



政 府 采 购

公开招标文件

采购项目编号：441881-2021-05623

采购项目名称：广东省英德市人民医院安防系统建设项目

采购人：广东省英德市人民医院

采购代理机构：清远市合源项目管理有限公司

发布时间：2021 年 12 月

清远市公共资源交易平台

政府采购网上交易系统操作提示

一、本项目通过清远市公共资源交易信息网政府采购交易平台（以下简称：交易平台）开展电子化采购活动。供应商应当通过交易平台完成投标登记、交纳投标保证金、制作投标文件、报价、递交投标文件等事项。

二、清远市公共资源交易信息网是交易平台运行服务机构，为电子化采购活动提供所需场所、设施和服务。供应商通过交易平台参与采购活动，如遇问题应及时向清远市公共资源交易信息网反映。

三、供应商通过交易平台参与采购活动，应做好以下准备工作：

（一）办理广东省数字认证中心签发的有效数字证书和电子印章，相关事宜详见《数字证书及印章办理使用操作指南》。

（二）登陆交易平台前，按要求设置计算机的运行环境，详见《新版交易系统运行环境》。

（三）熟悉交易平台操作，详见《政府采购交易系统用户操作指南（供应商）》。

四、供应商应选择交易平台能够提供的投标保证金交纳方式并按采购文件的要求交纳投标保证金。

五、供应商应以自己的名义交纳投标保证金，投标保证金交纳人的名称应与供应商的名称一致；联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，以一方名义交纳投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

六、投标保证金交纳时间均以交易平台接收的收款银行、保函开立机构、保险出具机构推送的数据电文中记录的“投标保证金交纳时间”为准。其余网上交易过程所涉及的时间均以交易平台服务器接收数据的时间为准。

七、供应商应当尽量避免最后时刻交纳投标保证金、递交投标文件（含相关响应资料，下同），避免因电力故障、网络故障、系统故障、自然灾害等不可抗力因素造成交易平台无法正常接收数据电文，由此造成的后果由供应商承担。

建议投标文件截止前一个工作日完成投标文件的制作和上传，投标保证金截止前一个工作日完成投标保证金的交纳、验证。如遇问题，应及时反映。

八、供应商应按招标文件要求制作投标文件，以 PDF 格式并加盖电子印章后在投标截止时间前递交交易平台。

交易平台收到供应商送达的投标文件，即时向供应商发出投标确认函。

九、供应商向交易平台递交的投标文件的清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

十、投标截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间到达以后，交易平台不再接收投标文件。

十一、交易平台对电子化采购活动过程中产生的应当保密的数据电文进行加密。

十二、如出现电力故障、网络故障、系统故障、自然灾害等不可抗力因素影响电子化采购活动，采购代理机构将配合采购人采取相应措施（不只限于延时、暂停）保障采购活动的公开、公平和公正，供应商不得对此持有异议。

十三、投标截止时间到达以后，采购代理机构在开标时对电子投标文件进行解密。因供应商原因无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由供应商自行承担。

十四、在开标或发出采购活动终止公告后，经采购人同意，采购代理机构通过交易平台，网上按原退还投标保证金（银行转账方式）。如开户银行名称、银行账号等信息有变动的，供应商应及时联系清远市公共资源交易信息网。

十五、服务电话

广东数字证书认证中心清远业务办理点：0763-3390737

清远市公共资源交易信息网工程交易和政府采购部：0763-3780126。

目录

第一章 投标邀请.....	- 5 -
第二章 用户需求书.....	- 8 -
第四章 评标方法和标准.....	- 53 -
第五章 合同文本.....	- 63 -
第六章 投标文件格式.....	- 67 -

第一章 投标邀请

广东省英德市人民医院安防系统建设项目 招标项目的潜在投标人应在 清远市公共资源交易信息网 (<https://www.qyggzy.cn/>) “政府采购” 版块获取招标文件，并于 2022 年 1 月 11 日 09 点 30 分（北京时间）前提交申请文件。

一、项目基本情况

项目编号：441881-2021-05623

项目名称：广东省英德市人民医院安防系统建设项目

采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

1. 标的名称：广东省英德市人民医院安防系统建设项目
2. 标的数量：1 项
3. 简要技术需求或服务要求：

采购内容	数量	服务期	预算金额（元）	最高限价（元）
广东省英德市人民医院安防系统建设项目	1 项	自双方在合同签字确认生效以及中标人收到合同首付款起，180 个日历日内完成开发、实施、试运行及正式上线运行，免费维保期自验收合格报告签字确认之日起三年。	4500000.00	4416000.00

注：采购项目技术规格、参数及要求详见招标文件第二章《用户需求书》。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
5. 本项目属于政府采购项目，需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

二、申请人的资格要求：

1. 有效期内的工商营业执照(或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书)、组织机构代码证及税务登记证，或“三证合一”营业执照。
2. 2020 年年度财务报告，或 2021 年 9 月份或之后任意一个月的财务报表（财务报表须包含资产负债表、利润表）。
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《投标人资格声明函》）。
4. 2021 年 9 月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的证明文件的复印件（缴纳税收的证明文件的指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加

盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表）。

5. 2021年9月份或之后任意一个月社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件，或合法有效的社保部门（或税务部门）网站的电子证明文件（内容应包含单位名称、参保（或缴费）信息、电子印章和日期等）。

6. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供《投标人资格声明函》）。

7. 提供政府采购供应商反商业贿赂承诺书。

8. 公司（单位）法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动，另外本项目不接受以下主体参加采购活动（提供《投标人资格声明函》）：

（1）被财政主管部门禁止参加政府采购活动的供应商。

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中被禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外）。如相关失信记录已失效，供应商需在投标截止时间前提供相关证明资料。（采购代理机构于项目进行资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。）

10. 投标人须具有公安部门颁发的三级（或以上）的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证；省外技防从业单位投标的，须同时提供《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修备案证》。

11. 按招标文件要求缴纳投标保证金。

12. 本项目不接受联合体或分公司投标。

三、获取招标文件

时间：2021年12月22日至2021年12月28日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：清远市公共资源交易信息网（<https://www.qyggzy.cn/>）“政府采购”版块。

方式：网上获取。

售价：0.00

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年1月11日09点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：清远市公共资源交易信息网政府采购交易平台-网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 缴纳保证金截止时间：2022年1月11日09点30分（北京时间）。

2. 根据《关于公共资源交易项目实施全流程电子化交易有关事项的通知》（清政务【2019】7号）文件的规定，本项目实行电子化交易，本项目实行电子报名电子投标，潜在投标人于报名期间使用广东省内依法设立的电子认证服务机构发放的CA证书在清远市公共资源交易信息网（<https://www.qyggzy.cn/>）“政府采购”版块选择本项目进行网上报名。

注：1) CA证书办理流程详见清远市公共资源交易信息网（<https://www.qyggzy.cn/>）“通知公告”栏目发布的《关于办理数字证书和电子印章的通知》。2) 交易系统操作流程详见“清远市公共资源交易信息网”之“办事指南”栏目“政府采购交易系统用户操作指南（供应商）”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

（一） 采购人信息

名称：广东省英德市人民医院

地址：英德市英城街道教育东路2号

联系方式：0763-2239089

（二） 采购代理机构信息

名称：清远市合源项目管理有限公司

地址：清远市清城区连江路52号第三层之二（自编号302号）

项目联系人：肖小姐

电话：0763-3668926

附件：1、委托代理协议

2、招标文件

发布人：清远市合源项目管理有限公司

发布时间：2021年12月21日

第二章 用户需求书

说明：

1. 用户需求书中“▲”号条款为重要参数条款，但不作为无效投标条款。
2. 根据财政部、国家发展改革委发布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，纳入《节能产品政府采购品目清单》、属于政府强制采购的节能产品，投标人必须提供政府强制采购的节能产品且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。

采购内容	数量	服务期	预算金额（元）	最高限价（元）
广东省英德市人民医院安防系统建设项目	1项	自双方在合同签字确认生效以及中标人收到合同首付款起，180个日历日内完成开发、实施、试运行及正式上线运行，免费维保期自验收合格报告签字确认之日起三年。	4500000.00	4416000.00

一、系统概述

1.1 建设背景

为了贯彻落实2021年6月，国家卫生健康办公厅和公安部办公厅，要求各省市医疗机构，进一步加强医院安保工作的重要指示，通过开展院内安保风险排查整改工作，及时发现整改、防范化解各类影响医院安保工作的风险隐患，保障医务人员安全，维护良好诊疗秩序，并根据指示要求制定相应的整改方案，以提高医院对于重大事件和突发事件的预防、快速反应和处置能力。

1.2 建设目标

医院将按照“单位负责、政府监督”的原则，对医院的安保工作开展集中风险排查整改，全面排查梳理医院及周边存在的突出安全问题，对医院现有安防系统进行升级加固，并落实与其它分院区实现网络连通，达到院区间的互联互通，便于进行设备统一管理，通过技术手段及时发现、消除安全风险隐患，补齐工作短板、堵塞管理漏洞，实现医院“三个坚决防止”的建设目标。

1.3 建设内容

实现对英德市人民医院的原安防系统进行升级加固建设，包括以下几个方面内容：

- 1、对总院原有视频监控系统点位进行增补共28路视频监控；对新城门诊分院进行监控改造，新增和升级替换共37路视频监控；对城南门诊分院进行监控改造，新增和升级替换共35路监控视频；各院区均采用集中存储的形式，统一对此次建设的视频录像实现90天的存储。

- 2、新建 1 套周界防控系统，针对总院和新城门诊分院周界进行防控，视频录像存储时间为 90 天；
- 3、针对总院、新城门诊以及城南门诊的出入口，新建出入口安全检测系统，对人员及物品进入进行安全检测，并配备安保人员人身防护装备。
- 4、针对总院门诊大楼和新城门诊分院，各新建 1 套无线报警系统，实现无线紧急报警功能，其中总院区 101 个报警点，新城门诊分院区 21 个报警点。
- 5、针对总院外科大楼住院区改造门禁系统，新建一套可视对讲系统，在护士站新建 28 台可视对讲室内机，在门禁入口处新增 28 台可视门禁机，实现呼叫，可视对讲，远程开门的功能。
- 6、新建 1 套电子巡更系统，在总院范围新建 10 个巡更点，实现安保人员对重点区域进行巡查打卡，记录存档备查的功能。
- 7、新建 1 套门禁控制系统，对财务科以及麻药室等重点地方进行人员进入的管控，其中包含 14 台人脸门禁一体主机，及 12 台可视对讲室内机。
- 8、新建 1 套入侵报警系统，前端部署安装 17 个入侵探测器，实现对药房、财务室等重点地方进行报警防范，对非法进入人员，起到检测报警、震慑作用。
- 9、通过对新城门诊、城南门诊和总院区智能网的互联互通，实现各院区间的视频监控、无线报警、出入口安全检测系统等数据，进行统一汇聚管理及应用。

1.4 项目设计

(一) 视频监控系统

视频监控系统一般由前端设备、传输网络和存储设备组成。

视频前端系统：前端应考虑选用多种类型的摄像机接入网络设备，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，实现直接接入网络并进行音视频数据的传输。

传输网络：传输网络负责将前端的视频数据传输到后端系统。

视频存储系统：视频存储系统负责对视频数据进行存储。

前端设备采集到的视频图像，通过网络将视频信息回传到存储设备，实现视频图像的集中存储，方便数据的集中管理。

(二) 出入口安全检测系统

针对医院特定楼栋出入口位置，安装 X 射线检查设备，并配备手持式金属探测器，和个人防护设备等。通过技防手段，来识别进入人员是否携带有违禁物品，能有效避免违禁品被人为带入医院，为医院提供安全的就医环境。

(三) 紧急无线报警系统

在各重要场所区域安装一键式报警设备和报警盒，前端报警设备通过线缆接回报警主机，当发生

意外状况导致探测器被触发时，将报警 IO 信号通过报警主机上传至监控中心，并将报警信号传送给市级报警中心平台。

(四) 可视对讲系统

门口机是可视对讲系统的必配设备，门口机除呼叫的基本功能，还具备人脸识别开门、对讲等功能。内部人员认证在人脸门口主机实现人脸认证后输出电锁开门信号，完成开门动作，控制人员放行。外部访客则可通过访客一体机下发人脸实现人脸开门或通过对讲呼叫实现开门。

(五) 电子巡查系统

利用移动巡更终端，通过灵活配置巡更路线，安排巡更人员定时定期对路线进行巡更，从而实现巡更工作及时有效的监督和管理。巡更管理可实现巡更点视频关联，报警联动，报表等功能，实现巡更工作的自动化运行，全方位调度和可视化展现。

(六) 门禁系统

通过门禁设备，实现对重要场所出入口的安全管理，已登记人员可凭个人权限刷脸进入特定区域，而外来人员可通过门禁设备，与护士站的可视对讲终端，进行对讲，并实现远程控制开门的目的，刷脸进入记录则实现中心化保存管理。

(七) 入侵报警系统

在重点房间区域、收费窗口等场所安装红外双鉴探测器，并在特定场所部署一定数量的紧急按钮等报警设备，前端报警设备通过线缆接回报警主机，当发生意外状况导致探测器被触发时，将报警 IO 信号通过报警主机上传至监控中心，并将报警信号传送给市级报警中心平台。

(八) 分院链路联网

总院区与分院区进行网络链路联通，通过一个管理平台，对所有前端安防设备进行接入管理，实现各安防系统的汇总管理。

二、采购需求一览表

序号	设备名称	技术参数要求	单位	数量
一、视频监控系统				
1	视频存储设备（48 盘位磁盘阵列）	1、单设备应配置 ≥ 64 位多核处理器， $\geq 4GB$ 内存，内存支持扩展到 $\geq 32GB$ ，需配置冗余金牌电源，支持双系统。 2、可接入硬盘 ≥ 48 块，支持 SATA 和 SAS 混插，并	台	4

		<p>支持 ≥ 12 级扩展柜级联扩展；可接入 2T/3T/4T/6T/8TSATA 磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；</p> <p>▲3、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）。</p> <p>▲4、网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过 IE 浏览器设置自动回传和手动回传。支持 256 路 4M 的录像回传（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）。</p> <p>▲5、支持多路文件采用非 NAS 方式直接上传存储，且速度可设置（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）。</p>		
2	6T 企业级硬盘	企业级 6T, 3.5", SATA	块	192
3	400 万高清网络摄像机	<p>1、≥ 400 万 CMOS 智能网络摄像机</p> <p>2、宽动态：≥ 120 dB</p> <p>3、支持防补光过曝</p> <p>5、红外距离：≥ 50 m</p> <p>6、最大图像尺寸：$\geq 2560 \times 1440$</p> <p>7、支持 DC12 V 或 PoE 供电方式</p> <p>8、防护等级：IP67</p>	台	98
4	400 万高清网络红外智能球机	<p>1、全景镜头≥ 400 万像素，CMOS 传感器，靶面尺寸$\geq 1/1.8$，焦距≥ 4 mm；细节镜头需具有不低于 400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸$\geq 1/2.8$ "，光学变倍≥ 23 倍。</p> <p>2、视频输出需支持$\geq 2560 \times 1440@25$fps，分辨力≥ 1400TVL，红外距离可达≥ 300 米；</p> <p>▲3、支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者</p>	套	2

		<p>框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）；</p> <p>▲4、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）。</p> <p>▲5、需支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）。</p>		
5	8口千兆接入终端	<p>1、≥8个10/100/1000自适应以太网端口</p> <p>2、≥1个千兆SFP口</p> <p>3、交换容量：≥336Gbps</p> <p>4、包转发率：≥16Mpps</p>	台	14
6	16口千兆接入终端	<p>1、≥16个10/100/1000自适应以太网端口</p> <p>2、≥2个千兆SFP口</p> <p>3、交换容量：≥336Gbps</p> <p>4、包转发率：≥27Mpps</p>	台	1
7	16口千兆POE接入终端	<p>1、≥16个10/100/1000自适应以太网端口</p> <p>2、≥2个千兆SFP口</p> <p>3、交换容量：≥336Gbps</p> <p>4、包转发率：≥27Mpps</p> <p>5、支持POE功能</p>	台	5
8	24口千兆POE接入终端	<p>1、≥24个10/100/1000自适应以太网端口</p> <p>2、≥4个千兆SFP口</p> <p>3、交换容量：≥336Gbps</p> <p>4、包转发率：≥41Mpps</p> <p>5、支持POE功能</p>	台	3

9	8口千兆汇聚终端	1、≥8个10/100/1000自适应以太网端口 2、≥1个千兆SFP口 3、交换容量：≥336Gbps 4、包转发率：≥30Mpps	台	2
10	24口千兆接入终端	1、≥24个10/100/1000自适应以太网端口 2、≥4个千兆SFP口 3、交换容量：≥336Gbps 4、包转发率：≥41Mpps	台	1
11	光模块	10KM, 千兆, 单模; LC接口	台	4
12	配线架	1. 名称:24口配线架 2. 规格:含24个六类非屏蔽模块	个	2
13	42U服务器机柜	600*950*2055mm; 含3块层板;	台	4
14	PDU	8*10A	个	2
15	壁挂设备箱	12U; 600*500*530mm(L*W*H)	台	8
16	壁挂设备箱	9U; 600*500*400mm(L*W*H)	台	15
17	网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP CAT6	米	5000
18	镀锌线槽	100*50mm线槽	米	200
19	镀锌线管	25mm	米	180
20	PCV线管	25mm	米	4400
21	PVC线槽	60mm*40mm	米	600
22	电源线	国标2*1.0mm ²	米	1400
23	电源线	国标3*1.5mm ²	米	1250
24	空开	32A, 3P	个	24

25	排插	二三孔、三位；	个	23
26	接地线	国标黄绿 4mm ²	米	60
二、周界防控系统				
1	400万智能警戒网络摄像机	1、≥400万像素 CMOS 传感器 2、内置 GPU 芯片 3、内置红外与白光补光灯、麦克风和喇叭 4、红外补光距离≥100米 ▲5、支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）。 ▲6、报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）。 ▲7、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）；	台	67
2	万向节	双层万向节	个	54
3	壁装支架	国产定制	个	13
4	监控立杆	高度4米	根	24
5	监控立杆	高度6米	根	3
6	监控横臂	约1米（配2个枪机底座）	根	27
7	壁装杆	2m*1m（配2个枪机底座）	根	5
8	避雷针	国产	根	33
9	挂杆箱	国产定制	个	27
10	电源排插	二三插、五孔位；	个	27

11	二合一防雷器	国产	个	27
12	空气开关	32A, 3P	个	27
13	光纤收发器	国产, 一光四电, ≥4 个 1000M 网口; ≥1 个 1000M 光口 (SC 接口);	对	27
14	熔纤盘	国产; 4 口; 满配耦合器, SC 接口	个	54
15	集中供电电源	输出 220V, 输出 12V	个	27
16	基础(含地笼)	国产定制	个	27
17	监控手井	国产定制 40cm*40cm	个	27
18	PVC 管	PVC32mm	米	4200
19	镀锌铁管	32mm	米	500
20	光缆	8 芯单模	米	4200
21	光纤跳纤	国产定制 (SC 接口)	条	54
22	网线	六类非屏蔽网线	米	3350
23	电源线	国标 2*1.0mm ²	米	200
24	电源线	国标 3*1.5mm ²	米	1500
25	接地线	国标黄绿 4mm ²	米	200
26	地网制作	室外防雷接地网建设	处	27
27	开挖及修复	绿化、人行道、车道	米	1809
28	辅材	六类水晶头、波纹管、弯通等	批	1
三、出入口安全监测				
1	通道式 X 射线检查系统	1、设备应具备单源多能量 X 射线检查技术, 能够准确识别有机物、无机物和混合物。 2、设备正常工作时在距设备外表面 1m 的任意处, 设	套	6

		<p>备噪声应≤60dB(A)</p> <p>3、设备的传送带承载能力应≥160kg</p> <p>4、设备可实时存储≥150万幅图像。</p> <p>▲5、单次检查剂量：设备在0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s三速度下正常工作时，单次检查剂量均应<5μGy（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）；</p> <p>▲6、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别并红色方框圈定、声音报警：（1）仿真枪（2）刀具（3）剪刀（4）压力容器（5）雨伞（6）瓶装液体（7）手机（8）锂电池（9）笔记本电脑（10）鞭炮（11）手铐（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）；</p> <p>▲7、设备异常故障报警功能：设备应具有异常报警提醒功能，报警应能以图标形式在过包界面进行提示（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）；</p>		
2	手持式金属探测器	<p>1、电源：标配充电电池</p> <p>2、频率：约25KHz</p> <p>3、电压：9V</p> <p>4、净重：400G（不含电池）</p> <p>5、使用温度：使用温度：-20℃ to +55℃</p>	套	12
3	电源线	RVV3*4mm2	米	480
4	镀锌线管	32mm	米	480
5	空气开关	32A, 3P	个	6
6	开槽及修复	大理石、瓷片开槽等	米	100
7	网线	六类非屏蔽网线	米	360
8	电源地插盒	地插盒、二三插	个	6
9	网线地插盒	6类网线地插盒	个	6

8	辅材	辅材	项	1
四、人身安全防护				
1	人身安全防 护套装	含对讲机、强光手电、防护棍棒、防爆盾牌、钢叉、 防爆头盔、防割（防刺）手套、防刺服	套	6
2	防爆毯/防爆 围栏	防爆毯具有质轻，携带方便，操作简单，抗爆性优等 特点。 盖毯：高强高模超高分子量聚乙烯纤维 UD 布和机织布； 围栏：高强高模超高分子量聚乙烯纤维 UD 布（面密度 为：145g/平方米）。 防爆毯和防爆围栏配套使用时，先用防爆围栏将可疑 物罩住，使物处于内围栏中心位置，并将可疑物置于 外围栏中心，再把防爆毯覆盖其上，防爆毯中心靶标 对准围栏中心。当 82-2 式制式引爆时，距离物 3 米处， 靶板无伤痕。	条	2
五、紧急无线报警系统				
1	报警主机	1、总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）； 2、≥8 个板载有线防区，可扩展至≥256 个（其中 64 个可以为无线防区） 3、≥4 个板载触发器输出，可扩展至≥256 个 4、支持≥8 个无线 485 模块，每个模块可以连接≥8 个无线探测器 5、支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 6、支持 CID 报告，支持话机复用 7、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢 复事件和时间可灵活配置 8、支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源 可自动切换 9、支持远程升级, 远程导入导出配置参数 10、支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓	台	5

		<p>扑，每条可达 2400m (RVV2*1.5mm²)</p> <p>11、支持短信、电话报警</p>		
2	网络模块	<p>1、网络模块：（支持 4G 上报+电话+短信）</p> <p>2、支持通过短信和电话拨打电话外发警情信息，最大支持 4 个号码</p> <p>3、支持 RS485 接口，适用于海康 DS-19A 系列报警主机，实现扩展网口和 4G 功能上报</p> <p>4、支持限定机型（BOSCH DS7400XI、HoneywellCK23 系列和 VISTA128/250BPT）通过主机键盘获取报警记录信息与回控布撤防操作</p> <p>5、支持 1 个独立防区(即时/24 小时防区类型)、1 个可编程输出</p> <p>6、支持所有满足标准 CID 协议主机通过电话上报 T 口通讯对接（限 CMKT 版支持）</p> <p>7、支持板载数码管显示无线信号强度、中心链接状态、主机链接状态、接警状态提示</p> <p>8、支持本地防区事件和上报事件联动触发继电器切换</p> <p>9、支持 NAL2300、ISAPI、ISUP 协议上报警情、回控，支持上报四个中心组，支持主备和多个独立中心上报</p> <p>10、支持 WEB 进行可视化配置，支持设备日志检索</p> <p>11、支持 NTP 校时和手动校时</p>	个	5
3	无线报警模块	<p>1、无线 RS485 模块：模块通过无线方式接收无线探测器信号并通过 485 方式进行上报</p> <p>2、与无线探测器无线通讯，≥8 个无线探测器，支持 ≥32 个无线遥控器；≥1 个 485 接口</p> <p>3、RF 传输距离：≥400m(空旷区域)</p> <p>4、防拆开关：≥2 个（前拆/后拆）</p>	个	53
4	无线紧急按钮	<p>1、通信频率：433MHz，并具备防止无线数据冲突功能</p> <p>2、3V 干电池供电</p>	个	175

		3、RF 传输距离：≥800m(空旷区域)		
5	声光报警器	1、报警音量：≥105dB at 30cm 2、防护等级：IP54 3、内置水平仪，便于辅助安装 4、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换	个	12
6	声光报警器 继电器（1进 1出）	1、1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 2、≥1路防区扩展+1路继电器输出	个	12
7	编程键盘	1、LCD报警键盘：（可通过遥控器和刷卡布撤防）连接到报警主机 2、可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警 3、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果 4、支持≥32个遥控器 5、主机≥32张卡片 6、主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 7、防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 8、功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询；	台	12
8	信号线	PVV6*1.0mm ²	米	600
9	信号线	2*1.0mm ²	米	600
10	空气开关	32A, 3P	个	7

11	电源线	国标 3*1.5mm ²	米	300
12	电源线	RVV2*1.0mm ²	米	1500
13	集中供电	220V 输入，DC12V 输出	个	18
14	壁挂设备箱	国产定制	个	18
15	镀锌管	25mm	米	500
六、可视对讲系统				
1	人脸门禁一体机	<p>1、设备离线应支持≥ 10000 个用户、≥ 10000 张人脸库、≥50000 张卡片容量、≥150000 笔记录存储、≥10000 个密码</p> <p>▲2、设备需采用≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/m²，分辨率≥1024*600，屏幕支持多点触控操作，屏幕防冲击防护等级 IK04 以上。</p> <p>▲3、设备需支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 进行视频对讲（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）。</p> <p>▲4、设备需支持管理中心远程视频预览功能（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）；</p> <p>▲5、应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持 8 个时段自定义（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）。</p> <p>6、设备支持 IP65 防水等级</p>	台	28
2	可视对讲室内机	<p>1、显示屏：≥7 寸彩色触摸 TFT LCD</p> <p>2、显示屏分辨率：≥1024*600</p> <p>3、操作方式：电容式触摸屏、触摸按键</p>	台	27

		<p>4、摄像头：无</p> <p>5、wifi 模块：无</p> <p>6、网线供电：支持</p> <p>7、防区数：≥8 防区</p> <p>8、电源：网线供电或 DC12V</p>		
3	室内机桌面 支架	国产定制	个	27
4	电源适配器	12V/1A	个	27
5	电锁支架	<p>1、L 型支架/Z 型支架；</p> <p>2、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。</p> <p>3、外壳处理：阳极硬化电镀处理</p> <p>4、开门方式：90 度内开式门</p>	套	5
6	电锁	<p>1、单门电锁；</p> <p>2、最大静态直线拉力：≥280kg(600Lbs) ± 15% * 2</p> <p>3、断电开锁，满足消防要求；</p> <p>4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；</p> <p>5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点；</p>	套	5
7	闭门器	国产闭门器	个	5
8	网线	国产，六类网线	米	1000
9	8 口千兆接入 终端	<p>1、≥8 个 10/100/1000 自适应以太网端口</p> <p>2、≥1 个千兆 SFP 口</p> <p>3、交换容量：≥336Gbps</p> <p>4、包转发率：≥16Mpps</p>	台	27
10	电源线	2*1.0mm ²	米	1100
11	PVC 管	25mm	米	1100
12	集中供电	<p>1、输入电压：100-240VAC；</p> <p>2、输出电压：12VDC；</p>	个	27

		<p>3、输出电流：$\geq 4.17A$；</p> <p>4、输出功率：$\geq 50W$；</p> <p>5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）</p> <p>6、带设备箱</p>		
13	排插	二三插、五孔位；	个	27
七、电子巡查系统				
1	手持巡查设备	<p>1、支持 1080P 内外置双高清相机</p> <p>2、前置≥ 200 万像素相机，后置≥ 800 万像素相机 ARM\geq八核处理器，$\geq 4GB$ RAM，$\geq 128GB$ ROM</p> <p>3、支持 1080P 高清录像并支持高清网传</p> <p>4、内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS 定位</p> <p>5、支持各种警务通专用 APP</p> <p>6、达到 IP68 等级, 适合全天候野外作业</p>	台	3
2	手持巡查设备座充	设备专用座充	台	3
3	巡更点	<p>1、识别距离：近距离</p> <p>2、信号类别：无源</p> <p>3、芯片类型：mifare-1 芯片</p> <p>4、功能特性：耐高温</p>	个	10
4	巡更点发卡器	<p>1、识读典型距离：10cm</p> <p>2、供电电源：由 USB +5V/400mA（直流）供电</p> <p>3、通信接口：USB</p> <p>4、工作频率范围：902MHz ~928MHz</p> <p>5、射频输出功率：$\leq 10.0dBm$</p> <p>6、功率平坦度：$\leq 0.5dBm$ (902 MHz ~928MHz)</p> <p>7、输出频率偏移：$\leq 10ppm$</p> <p>8、跳频模式可设置：按顺序跳频、随机跳频</p> <p>9、接收灵敏度：$\leq -30dBm$@接收误码率$\leq 1\%$ (915MHz)</p> <p>10、接收误码率：$\leq 1\%$@接收通道灵敏度$\leq -30dBm$</p>	台	1

八、门禁系统				
1	人脸门禁一体机	<p>1、设备离线应支持≥ 10000 个用户、≥ 10000 张人脸库、≥50000 张卡片容量、≥150000 笔记录存储、≥10000 个密码</p> <p>▲2、设备需采用≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/m²，分辨率≥1024*600，屏幕支持多点触控操作，屏幕防冲击防护等级 IK04 以上。</p> <p>▲3、设备需支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 进行视频对讲（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）。</p> <p>▲4、设备需支持管理中心远程视频预览功能（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）；</p> <p>▲5、应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持 8 个时段自定义（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章证明）。</p> <p>6、设备支持 IP65 防水等级</p>	台	14
2	可视对讲室内机	<p>1、显示屏：≥7 寸彩色触摸 TFT LCD</p> <p>2、显示屏分辨率：≥1024*600</p> <p>3、操作方式：电容式触摸屏、触摸按键</p> <p>4、摄像头：无</p> <p>5、wifi 模块：无</p> <p>6、网线供电：支持</p> <p>7、防区数：≥8 防区</p> <p>8、电源：网线供电或 DC12V</p> <p>电源：网线供电或 DC12V</p>	台	12

3	室内机桌面 支架	国产定制	个	12
4	电源适配器	12V/1A	个	12
5	电锁	1、单门电锁 2、最大静态直线拉力： $\geq 280\text{kg}(600\text{Lbs}) \pm 15\% * 2$ 3、断电开锁，满足消防要求； 4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5、支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点；	把	14
6	电锁支架	1、L 型支架/Z 型支架； 2、选用材料：高强铝合金 3、外壳处理：阳极硬化电镀处理 4、开门方式：90 度内开式门	套	14
7	出门按钮	86 盒式	个	14
8	闭门器	国产	个	14
9	人脸一体机 配套电源	1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流： $\geq 4.17\text{A}$ ； 4、输出功率： $\geq 50\text{W}$ ； 5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池） 6、带设备箱	个	14
10	排插	二三插、五孔位；	个	14
11	8 口千兆接入 终端	1、 ≥ 8 个 10/100/1000 自适应以太网端口 2、 ≥ 1 个千兆 SFP 口 3、交换容量： $\geq 336\text{Gbps}$ 4、包转发率： $\geq 16\text{Mpps}$	台	14
12	网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP CAT6	米	700

13	电源线	RVV3*1.5mm ²	米	450
14	电源线	国标 RVV 2*1.0mm ²	米	1000
15	信号线	国标 RVV 2*1.0mm ²	米	300
16	镀锌线管	25 管	米	700
九、入侵报警系统				
1	有线室内双鉴探测器	1、探测方式：被动红外+微波 2、探测范围：≥12m / 90° 3、测速范围：0.2~3m/s 4、灵敏度：自动；35Kg 防宠 5、支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护 6、支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 7、微波频段：24GHz (24.15~24.25GHz) 8、防拆保护：开盖；报警输出：常闭	个	17
2	防区模块	1 路单防区输入模块	个	17
3	总线报警主机	1、总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）； 2、≥8 个板载有线防区，可扩展至≥256 个（其中 64 个可以为无线防区） 3、≥4 个板载触发器输出，可扩展至≥256 个 4、支持≥8 个无线 485 模块，每个模块可以连接≥8 个无线探测器 5、支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 6、支持 CID 报告，支持话机复用 7、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 8、支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换	台	1

		<p>9、支持远程升级, 远程导入导出配置参数</p> <p>10、支持两条总线, 总线无极性, 支持手牵手总线拓扑, 每条可达 2400m (RVV2*1.5mm²)</p> <p>11、支持短信、电话报警</p>		
4	网络模块	<p>1、网络模块; (支持 4G 上报+电话+短信)</p> <p>2、支持通过短信和电话拨打电话外发警情信息, 最大支持 4 个号码</p> <p>3、支持 RS485 接口, 适用于海康 DS-19A 系列报警主机, 实现扩展网口和 4G 功能上报</p> <p>4、支持限定机型 (BOSCH DS7400XI、HoneywellCK23 系列和 VISTA128/250BPT) 通过主机键盘获取报警记录信息与回控布撤防操作</p> <p>5、支持 1 个独立防区 (即时/24 小时防区类型)、1 个可编程输出</p> <p>6、支持所有满足标准 CID 协议主机通过电话上报 T 口通讯对接 (限 CMKT 版支持)</p> <p>7、支持板载数码管显示无线信号强度、中心链接状态、主机链接状态、接警状态提示</p> <p>8、支持本地防区事件和上报事件联动触发继电器切换</p> <p>9、支持 NAL2300、ISAPI、ISUP 协议上报警情、回控, 支持上报四个中心组, 支持主备和多个独立中心上报</p> <p>10、支持 WEB 进行可视化配置, 支持设备日志检索</p> <p>11、支持 NTP 校时和手动校时</p>	个	1
5	声光报警器	<p>1、报警音量: $\geq 105\text{dB}$ at 30cm</p> <p>2、防护等级: IP54</p> <p>3、内置水平仪, 便于辅助安装</p> <p>4、支持关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换</p>	个	18
6	声光报警器	<p>1、1 进 1 出 M-BUS 总线扩展模块/弱电板</p>	个	18

	继电器（1进1出）	2、≥1路防区扩展+1路继电器输出		
7	编程键盘	<p>1、LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防）连接到报警主机</p> <p>2、可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警</p> <p>3、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果</p> <p>4、支持≥32个遥控器</p> <p>5、主机≥32张卡片</p> <p>6、主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）</p> <p>7、防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；</p> <p>8、功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询；</p>	台	18
8	再生中继器	1.名称:中继器	个	2
9	集中供电电源	220V输入，DC12V输出	个	17
10	网线	<p>1.名称:网线</p> <p>2.规格:UTP CAT6</p>	米	300
11	电源线	RVV2*1.0mm2	米	2000
12	镀锌管	25mm	米	2000
13	信号线	RVV4*1.0mm2	米	300
十、电能配套辅料				
1	SNMP卡	1、具有RS485通信接口，	张	2

		<p>2、具有远程在线自诊断，故障音响报警，远方监视控制功能。</p> <p>3、提供电源管理软件可以在主流操作系统下运行，通过网络监视电能系统的运行状况，并具备短信报警功能。</p> <p>4、支持 TCP/IP 网络监控、MODBUS、USB 等多接口同时通信。</p> <p>5、支持≥5 组干接点信号输出及≥2 组干接点输入。</p>		
2	电源箱	国产定制	个	2
3	电源箱	根据现场实际环境定制	个	2
4	电源线	YJV4*10mm ²	米	200
5	地线	国标 6mm ²	米	200
6	电源线	国标 3*4mm ²	米	500
7	镀锌管	32mm	米	200
8	镀锌管	25mm	米	500
十一、分院链路联网建设				
1	专线租赁费	3 年专线 100M 链路租用（用于城南、新城分院）	条	2
2	电话专线租赁费	3 年电话固话专线链路租用（用于报警主机发送信息给英德市公安）	条	5
十二、软件模块升级				
1	视频授权增加更新	视频监控 license 增加 200 路	路	200
2	巡更子系统模块	支持巡更路线和计划设置、巡更信息查询和巡更记录统计分析，巡更线路并发数量：200 条。	项	1
3	智慧安检应用子系统模块	支持 32 路安检设备接入。 1. 基于人，物，事件的全方位管控； 2. 围绕安检员的内部精细化管理模式； 3. 下沉到设备元器件的完备的	项	1

		资产管理体系； 4. 标准化的事件管控流程和业务闭环； 5. 物联资源的管理，汇聚，多维数据融合； 6. 完善的数据服务能力；		
4	紧急报警系统子模块	包含 200 路紧急报警设备授权 紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 2、支持历史报警事件查询及导出能力；	项	1
5	第三方系统联网服务	与公安系统联网	项	1

三、项目实施地点和完成期要求

- 1、项目实施地点：采购人指定地点。
- 2、完成期要求：自双方在合同签字确认生效之日起且中标人收到合同首付款起 180 个日历日内完成开发、实施、试运行及正式上线运行。
- 3、项目正式运行并正常使用 30 天后，进行组织验收。

四、采购项目商务要求

（一）供货要求

- 1、中标人所供设备须符合国家的相关规定，且负责将所供设备或软件送至采购人指定地点，并负责设备或软件的安装、调试等。
- 2、设备或软件安装时，所涉及的有关零配件、第三方软件接口等均由中标人提供。

（二）报价要求

- 1、投标人所提供的服务应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。为保证后期付款的方便性及合理性，投标人在报价时需要分别对硬件或软件进行分项明细报价。
- 2、投标人应按照招标文件采购需求的内容、责任范围以及合同条款进行报价，含在实施及质保期内所发生的任何与该系统安装、运行、调试、维护等相关费用，由中标供应商自行承担，采购人不再支付除此之外的其它任何费用。

（三）验收要求

- 1、项目全部完成并交付采购人使用后，中标人可提前 7 天将申请验收报告，提交给采购人组织

相关科室进行验收，验收合格后出具验收合格报告。验收标准除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

2、项目验收合格后，中标人须将本项目所涉及的安装、运行、使用、测试、诊断和维修技术文件；包括设备操作使用说明书、系统维护手册等汇集成册后交付至采购人留底归档。

3、项目验收合格后，中标人须将本项目所有的设备用户名及密码，及其他采购人认为需要提供的资料，免费提供纸质版及电子版，给采购人归档留底，并进行后期的日常维护。

（四）免费维保期

1、如无特别说明，本项目的免费维保期为验收合格之日起叁年。若生产制造商或软件提供商提供更优质服务的，则按生产制造商或软件提供商的标准执行，免费维保期自验收合格报告签字确认之日起开始计算。

（五）实施服务质量

1、系统试运行及正式上线初期，必须派专业实施工程师及团队在医院现场保障。

2、项目组人员按医院作息时间上班，上线期间必须提供7×24小时处理问题服务。

3、项目实施期间项目组每周一下午与信息科召开周例会，讨论并协商项目工作所遇的问题以及下一步工作安排，同时项目组提交《本周工作报告》和《下周工作计划》，作为相互推动项目与项目验收的依据；

4、服务质量主要指响应时间、系统恢复时间、系统升级是否及时等，每次服务均需双方经手人签字，作为评定服务质量的主要依据。

（六）培训及售后服务

1、中标人必须针对本项目提出全面培训计划和培训方案并征得采购人同意后实施，为不同类别的使用人员制定不同的培训计划，并分别为所有被培训人员进行现场培训，业务系统操作培训工作应在系统正式上线之前结束。

2、免费提供使用培训。培训对象主要包括系统管理员、管理人员等相关人员。具体培训计划还可以根据双方沟通协商而定，但最终一定要实现采购人相关使用人员可以完全掌握本套系统使用。

3、质保期内，项目保修服务方式为中标人上门质保，由此产生的一切费用均由中标人承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4、质保期内，中标人提供7×24小时维护服务。出现不能明确的故障时，中标人必须在1小时内予以响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，在2小时内赶到现场，48小时内修复故障。期间如不能修复，48小时内采取应急措施，并提供备品备件，保证系统正常运行。

5、免费维保期内中标人需要对系统进行升级改造的，等升级改造正常运行后，中标人须填写维护报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案，其中产生的费用由中标人承担。

6、免费维保期内，项目维保服务方式为中标人上门维保，由此产生的一切费用均由中标人承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

7、免费维保期满后，中标人需要提供合同项下所有项目的运维服务，由采购人另行进行维保项

目的签订。

（七）付款方式

1. 合同生效之日起 30 个工作日内，支付合同总价的 30%；
2. 项目验收合格之日起，每半年支付合同总价的 10%；
3. 项目验收合格之日起，余下合同总价款 10%作为质保金，待三年质保期满之日起 30 个工作日内无息支付。
4. 合同设备免费整机保修三年，保修期内设施设备有故障，常规的需 24 小时内解决，重大故障需与采购人沟通，保修期内维修更换的设施设备和零配件等费用由中标公司负责。

（八）投标报价风险

- 1、投标报价已包含完成本项目所需的人力成本、设备成本、利润、税金、交通及其他相关费用等，采购人将不予支付除招标文件及承包合同约定的由投标人承担的风险因素之外的任何补偿。

第三章 投标人须知

前附表

本表的条款项号是与本章《投标人须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对本章的补充、修改和完善，如有矛盾的话，应以本表为准。

条款项号	内 容
一、说明	
2.1	<p>政府采购监督管理部门：英德市财政局政府采购管理办公室</p> <p>联系人：万先生</p> <p>电话：0763-2230005</p> <p>传真：0763-2230007</p> <p>地址：英德市英城镇英城街金子山大道一号</p>
2.2	<p>采购人名称：广东省英德市人民医院</p> <p>资金来源：自筹资金</p>
2.3	<p>采购代理机构：清远市合源项目管理有限公司</p> <p>地址：清远市清城区连江路 52 号第三层之二（自编号 302 号）</p> <p>电话：0763-3668926；传真：0763-3660526。</p>
4.2	<p>1. 中标人须于收到采购代理机构结果通知之日起三个工作日内向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：</p> <p>（1）本项目中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费：RMB 元 51600（人民币伍万壹仟陆佰元整）。（1、清远市区外开评标的项目已按服务费收费标准上浮 20%计算。2、如经评审后招标失败再重新招标的项目服务费需上浮 20%）。</p> <p>（2）招标代理服务费的缴纳形式：</p> <p>1）向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票或银行转账付款方式；</p> <p>2）招标代理服务费付至：</p> <p>收款人名称：清远市合源项目管理有限公司</p> <p>开户银行：中国工商银行股份有限公司清远连江支行</p> <p>账 号：2018 0202 0920 0216 036</p> <p>2. 投标人应签署第六章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。</p> <p>3. 中标人须向采购代理机构缴纳招标代理服务费后，凭领取人身份证和招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。</p>
/	本项目相关公告在以下法定媒体发布：

	<p>1. 中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)；</p> <p>2. 广东省政府采购网 (www.gdgpo.gov.cn)；</p> <p>3. 清远市公共资源交易信息网 (https://www.qyggzy.cn/)。</p> <p>相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。</p>
二、招标文件	
8.1	现场考察或者召开开标前答疑会： 不举行。
三、投标文件的编制	
12.4	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
12.5	<p>1) 不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。</p> <p>2) 每项报价或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。</p>
12.6	不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。
17.1	<p>1. 方式：采用银行转账、投标保函、投标保证保险等非现金方式。</p> <p>2. 投标保证金交纳情况均以清远市公共资源交易平台接收的收款银行、保函开立机构、保险出具机构推送的数据电文为准，具体如下：</p> <p>(1) 以银行转账方式交纳投标保证金的，投标保证金到账时间以银行系统记录的到账时间为准；</p> <p>(2) 以投标保函、投标保证保险方式交纳投标保证金的，投标保证金到账时间以保函开立机构、保险出具机构系统确认的投标保函、投标保证保险开立、出具时间为准。（采购人统一社会信用代码：12441881455881449B）。</p> <p>3. 投标保证金帐号信息通过清远市公共资源交易平台获取，每个供应商每个项目每个包组的投标保证金交纳账户是唯一的。</p> <p>4. 清远市公共资源交易平台对投标保证金交纳情况进行在线查核，供应商可通过清远市公共资源交易平台，自行核对投标保证金交纳情况。</p> <p>5. 投标保证金金额：投标保证金金额：RMB20000.00 元（人民币贰万元整）。</p> <p>6. 缴纳时间：详见招标公告。</p> <p>7. 采购人委托清远市公共资源交易平台具体实施保证金的收取和退还工作。</p> <p>8. 采用转账方式时，投标人必须严格按照缴纳投标保证金通知书上的收款人信息、账户缴交，并从基本存款账户银行缴交（转账）足额投标保证金，不接受现金缴纳。</p> <p>9. 缴费的操作详见清远市公共资源交易平台公布的有关规定。</p> <p>10. 有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。</p>
18.1	投标有效期：90 天。
19.1	根据《关于公共资源交易项目实施全流程电子化交易有关事项的通知》（清政务【2019】7 号）文件的规定，本项目实行电子化交易。中标供应商须在中标后递交纸质版投标

	文件一式叁份。
四、投标文件的递交	
20.1	投标文件递交截止日期和时间、地点：按招标文件第一章投标邀请中规定。
五、开标、评标和定标	
23.1	评标委员会由5名单数组成，由采购人的代表1名和从广东省政府采购评审专家库随机抽取的专家4名组成。
24.1	评标方法：本项目采用综合评分法。
25.3	定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。
六、授予合同	
30.1	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十日内
32.1	履约保证金：无

一、说明

1 适用范围

1.1. 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2 定义

2.1. 政府采购监督管理部门指人民政府财政部门。

2.2. 采购人指各级国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件前附表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

2.3. 采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。

2.4. 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5. 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，符合以下规定：

2.5.1. 具有独立承担民事责任的能力。

2.5.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.5.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.5.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.5.5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.5.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

2.5.7. 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供货商才能参加投标。

2.5.8. 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位不得同时参与同一个项目（包组）的竞争。

2.5.9. 符合第一章投标邀请“供应商资格”的特殊条款。

2.6. 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3 合格的货物和服务

3.1. “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2. “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3.3. 投标人提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及用户需求。

3.4. 如招标文件无特别说明，本项目不接受进口产品参与竞争。产品的范围及规定按财库[2007]119号文件及财办库（2008）248号文件执行，且产品的价格不得高于采购主管部门批准的采购价格。

- 3.5. 投标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。
- 3.6. 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十八条的规定：经采购人同意，中标、成交投标人可以依法采取分包方式履行合同。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
- 3.7. 中标企业为小型、微型企业的，不得将中标合同分包或转包给大型、中型企业；中型企业不得分包或转包给大型企业；鼓励采购人允许获得政府采购项目的大型企业依法向中小型企业分包。

4 投标费用

- 4.1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
- 4.2. 本项目向中标人收取中标服务费。中标人应按照招标文件**前附表**中的规定缴纳招标代理服务费。
- 4.3. 经依法取消中标资格的，招标代理服务费不予退还。

5 其他

- 5.1. 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。
- 5.2. 供应商（投标人）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

二、 招标文件

6 招标文件的编制依据与构成

- 6.1. 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。
- 6.2. 招标文件以中文文字编写。招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 用户需求书

第三章 评分方法和标准

第四章 投标人须知

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式

- 6.3. 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 6.4. 本招标文件的解释权归采购人所有。

7 招标文件的澄清或修改

- 7.1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。
- 7.2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
- 7.3. 招标文件的澄清（更正/变更）在指定媒体上发布。招标文件的澄清或修改一经在指定媒体上发布，视作已发放给所有投标人。
- 7.4. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
- 7.5. 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8 投标文件的编写

- 8.1. 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其纸质投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和密封。投标人应当对投标文件进行装订。（仅针对纸质投标文件部分）
- 8.2. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者采购代理机构或者政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。
- 8.3. 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。
- 8.4. 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被认定为无效投标或被确定为投标无效。

9 现场考察或者召开开标前答疑会

- 9.1. 除非前附表中另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：
- 9.1.1. 在前附表中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；
- 9.1.2. 供应商对本项目提出的疑问，需在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出

席现场考察或者召开开标前答疑会。

- 9.2. 已办理报名并成功购买招标文件的供应商如不出席现场考察或者召开开标前答疑会视为对招标文件所有内容无任何异议。

三、 投标文件的编制

10 投标的语言

- 10.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

11 投标文件的构成

- 11.1. 投标人须按招标文件提供的投标文件格式及要求编写并提交完整的投标文件。投标人应承担在交易平台上传失误产生的任何后果。
- 11.2. 投标人编写的纸质投标文件应包括资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等，编排顺序参见投标文件格式。
- 11.3. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

12 投标报价

- 12.1. 投标人应按照“第二章用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》(如适用)的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。
- 12.2. 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 12.3. 投标分项报价表内容应包含：
- 12.3.1. 按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。如是提供境外的货物，还应包括货物从境外进口已缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。**前附表**中对进口环节关税和增值税另有规定的，从其规定。
- 12.3.2. 对于报价免费的内容须标明“免费”。

- 12.4. 除**前附表**中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
- 12.5. 除**前附表**中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。
- 12.6. 除**前附表**另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

13 投标货币

- 13.1. 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

14 联合体投标（本项目不适用）

- 14.1. 除非**投标邀请**中另有规定，不接受联合体投标。如果**投标邀请**中规定允许联合体投标的，则必须满足：
- 14.1.1. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定，对“合格的投标人”的特殊条款要求至少有一方符合；
- 14.1.2. 联合体投标的，必须提供各方签订共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。
- 14.1.3. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- 14.1.4. 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 14.1.5. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

15 证明投标人合格和资格的文件

- 15.1. 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有履行能力的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。
- 15.2. 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

16 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

- 16.1. 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
- 16.2. 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。
- 16.3. 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

17 投标保证金

- 17.1. 投标人应按**前附表**中规定的金额和期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。由清远市公共资源交易平台具体实施保证金的收取和退还工作。
- 17.2. 交易结束后，根据招标文件要求，由采购代理机构在清远市公共资源交易平台向中心发起投标保证金退回申请，并上传招标人同意退还保证金的证明文件。

- 17.3. 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
- 17.4. 未中标的投标人保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还投标保证金。采用银行转账方式提交的，予以退还投标保证金及同期银行利息，并扣除相关手续费（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。
- 17.5. 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同之日起5个工作日内退还投标保证金及同期银行利息，并扣除相关手续费（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。
- 17.6. 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：
- 17.6.1. 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；
- 17.6.2. 中标后无正当理由放弃中标或中标人在规定期限内未能根据规定签订合同；
- 17.6.3. 依法取消中标资格；
- 17.6.4. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；
- 17.6.5. 中标人未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

18 投标有效期

- 18.1. 投标应自**前附表**中规定的投标文件递交截止时间起，并在**前附表**中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。
- 18.2. 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

19 投标文件的格式、数量和签署

- 19.1. 投标人应按**前附表**中的规定。
- 19.2. 投标文件的签署：
- 19.2.1. 投标文件应当按照《中华人民共和国电子签名法》和招标文件的要求加盖公章。纸质版投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章，投标文件**每一页均要求加盖投标人公章**。副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。
- 19.2.2. 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
- 19.2.3. 联合体投标的，除联合体协议书、投标联合体授权主体方协议书和招标文件要求联合体各方

须提供且联合体各成员盖章和签署外，投标文件的其他内容只需按招标文件格式注明联合体各成员名称，但由联合体牵头人代表联合体盖章或签署即可。（适用于联合体投标项目）

19.3. 投标文件格式：

- 19.3.1. 投标人递交的投标文件参照招标文件格式中的对应内容，没有参考格式的可自行设计。
- 19.3.2. 如电子投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足评标需要的，经评标委员会审查否决其投标。（仅针对电子投标文件资格、符合性审查部分）
- 19.3.3. 电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录清远市公共资源交易平台在递交投标文件截止时间前完整上传至清远市公共资源交易平台。（仅针对电子投标文件部分）
- 19.3.4. 投标文件统一制作成PDF格式文件。投标文件应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章且不能进行压缩处理。电子投标文件无需由投标人加密（由清远市公共资源交易平台统一加密）。（仅针对电子投标文件部分）

19.4. 纸质投标文件的装订、密封和标记：（仅针对纸质投标文件部分）

- 19.4.1. 投标人应将纸质投标文件装订及密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。密封外套须清楚注明投标邀请函中指明的采购项目名称、采购项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。
- 19.4.2. 纸质投标文件及密封外套须清楚标明**投标人名称和地址**并加盖单位公章。
- 19.4.3. 如果未按本须知前款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

四、 投标文件的递交

20 投标文件递交

- 20.1. 投标人代表应按**前附表**所规定的时间和地点递交投标文件。
- 20.2. 投标人使用制作该投标文件的机构业务数字证书递交投标文件。
- 20.3. 若出现以下情况之一的，将拒绝接收投标文件：
 - 20.3.1. 投标文件未在递交投标文件截止时间前完整上传并保存在清远市公共资源交易平台。
 - 20.3.2. 投标文件未按招标文件要求进行加密的。
 - 20.3.3. 投标文件损坏或格式不正确的。

21 投标文件的修改和撤回、撤销

- 21.1. 投标人在递交投标文件截止时间前，可以撤回或替换已递交的投标文件。
- 21.2. 在递交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。
- 21.3. 在递交投标文件截止时间后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

五、 开标、评标和定标

22 开标

- 22.1. 采购代理机构在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织公开开标，欢迎投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。
- 22.2. 投标人不足3家的，不得开标。采购代理机构应在投标截止时间后当场退还纸质投标文件，并与投标人办理退还手续。
- 22.3. 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，开标记录表由参加开标的各投标人代表、采购人代表和相关工作人员签字确认。
- 22.4. 开标唱读内容与投标文件内容**不一致时，均以公开唱读为准。**
- 22.5. 投标人代表对开标过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23 评标委员会的组成

- 23.1. 评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按相关规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。
- 23.2. 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
 - 23.2.1. 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；
 - 23.2.2. 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
 - 23.2.3. 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
 - 23.2.4. 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
 - 23.2.5. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
 - 23.2.6. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
- 23.3. 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。
- 23.4. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
 - 23.4.1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
 - 23.4.2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
 - 23.4.3. 对投标文件进行比较和评价；
 - 23.4.4. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
 - 23.4.5. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
- 23.5. 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当**依法补足后继续评标**。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，

封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

- 23.6. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
- 23.7. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。
- 23.8. 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
- 23.9. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 23.10. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
- 23.11. 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
 - 23.11.1. 分值汇总计算错误的；
 - 23.11.2. 分项评分超出评分标准范围的；
 - 23.11.3. 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
 - 23.11.4. 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

24 评标

评标方法分为综合评分法和最低评标价法。

- 24.1. 评标方法：本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
- 24.2. 评标步骤：
 - 24.2.1. 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。
 - 24.2.2. 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。
 - 24.2.3. 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入

入技术、商务和价格评审。

24.2.4. 详细评审：

25.2.4.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，详见《技术评审表》、《商务评审表》

25.2.4.2 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格评审》。

25.2.4.3. 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别对每个投标人的投标文件进行评价，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

24.2.5. 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的主要标的（核心产品）品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.3. 评标方法：本项目采用最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

24.4. 评标步骤：

24.4.1. 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

24.4.2. 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

24.4.3. 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

24.4.4. 采用最低评标价法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的或非单一产品采购项目多家投标人提供的主要标的（核心产品）品牌相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

24.4.5. 价格评审：除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。评标委员会对投标人的投标价格进行评审，详见《价格评审》。

25 定标

25.1. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低

- 到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
- 25.2. 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 25.3. 除**前附表**另有规定外，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。
- 25.4. 第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。
- 25.5. 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告5个工作日内确定中标人，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。
- 25.6. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.7. 中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

26 特别说明

- 26.1. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
- 26.1.1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 26.1.2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 26.1.3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 26.1.4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 26.1.5. 不同投标人的投标文件相互混装；
- 26.1.6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 26.2. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：
- 26.2.1. 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- 26.2.2. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 26.2.3. 不具备招标文件中规定的资格性、符合性要求的；
- 26.2.4. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 26.2.5. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 26.2.6. 投标人上传的整本投标文件与分栏上传的投标文件内容不一致的（评审以分栏上传文件为准）。
- 26.2.7. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

- 27.1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 27.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 27.3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 27.4. 因重大变故，采购任务取消的。

28 询问、质疑、投诉

28.1. 询问

- 28.1.1. 供应商对政府采购活动事项有疑问的，应在公告期届满之日起三个工作日内可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。
- 28.1.2. 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

28.2. 质疑

28.2.1. 质疑期限：

- 28.2.1.1. 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应在采购文件公告期届满之日起七个工作日内。
- 28.2.1.2. 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。
- 28.2.1.3. 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。
- 28.2.1.4. 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2.2. 提交要求：

- 28.2.2.1. 以书面形式（指加盖投标人公章的原件）向采购人或者采购代理机构提出质疑。以邮件、电报、电话、传真、电子文件和电子邮件形式送达的质疑，采购人或采购代理机构将不作为受理的依据。采购代理机构方式：

地址：清远市清城区连江路52号第三层之二（自编号302号）

联系人：肖小姐

联系电话：0763-3668926

传真：0763-3660526

邮箱：QYHY1203@163.com

邮编：511500

- 28.2.2.2. 质疑书内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提交质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

- 28.2.2.3. 质疑人应当提供真实、合法、有效的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段

取得证明材料不能作为质疑的证明材料。采购人或采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定权限的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

28.2.2.4. 采购人或采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。采购人或采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或采购代理机构所需要的相关材料。

28.2.2.5. 质疑人拒绝配合采购人或采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理。

28.2.2.6. 采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

28.2.3. 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

28.2.4. 质疑事宜适用于《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）之规定。

28.3. 投诉

28.3.1. 质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提出投诉。

28.3.2. 投诉事宜适用于《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）之规定。

29 中标通知书

29.1. 中标人确定后，采购代理机构将在发布采购信息公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《中标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

29.2. 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

29.3. 在发布中标结果的同时，将对未通过资格审查的投标人告知未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分与排序。

六、 授予合同

30 合同的订立

30.1. 除前附表另有规定外，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作

实质性修改。

- 30.2. 采购人或者采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
- 30.3. 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31 合同的履行

- 31.1. 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级监管部门备案。
- 31.2. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

32 履约保证金

- 32.1. 中标人应按照**前附表**规定的金额，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

33 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1: 询问函格式

询问函

清远市合源项目管理有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目采购编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

（1）_____（问题或条款内容）

（2）_____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_____（建议）

二、_____（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年 月 日

2: 质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删除)

清远市合源项目管理有限公司:

我公司依法参与了(采购代理机构或采购人)于年月日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定,我认为(采购项目名称)(采购项目编号:)项目的采购活动中,(采购文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我公司权益,特提出质疑。

一、我认为项目的(采购文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我司权益,具体事项如下(每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的,应提供信息来源或有效证据):

质疑采购文件

1. 质疑内容采购文件页,内容“ ”损害了我公司权益,

事实依据: (证据见附件第页)

法律依据:

我方请求采购文件做如下修改:

我方对采购文件其他内容无质疑。

质疑采购过程

1. 于年月日,在进行的(收取采购文件(样品)、开标、谈判)过程,发生损害了我公司权益的事项,

事实依据: (证据见附件第页)

法律依据:

我方请求:

我方对其他采购过程无质疑。

质疑采购结果

1. 于年月日公布的中标(成交)结果,发生损害了我公司权益的事项,

事实依据: (证据见附件第页)

法律依据:

我方请求:

我方对中标(成交)结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商：____（签章）

主要负责人：（签名或盖章）

项目联系人：

地址：

法定代表人：（签名或盖章）

职位：

电话（手机/座机）：

邮编：

电子邮箱：

传真：

年 月 日

备注：

1. 每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2. 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3. 质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，采购代理机构将有可能不予受理。

七、 政府采购政策

34 采购节能产品、环境标志产品相关政策

34.1. 根据财政部、国家发展改革委发布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)的规定，采购清单中纳入《节能产品政府采购品目清单》中为政府强制采购的节能产品的，投标人必须提供政府强制采购的节能产品且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。

34.2. 根据财政部、国家发展改革委发布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)

18号)的规定,采购清单中纳入《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品,在性能、技术、服务等指标同等条件下,应当优先采购清单中的产品。提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书并加盖投标人公章。

35 促进中小企业发展政策

- 35.1. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),对小微企业报价给予6%(工程项目为5%)的扣除,用扣除后的价格参加评审;
- 35.2. **在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受规定的中小企业扶持政策:**
- 35.2.1. 在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;
- 35.2.2. 在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;
- 35.2.3. 在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
- 35.3. 在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受规定的中小企业扶持政策。
- 35.4. 中小企业参加政府采购活动,应当出具规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 35.5. 符合小型、微型企业划分标准(按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)的规定划分)

36 支持监狱企业发展政策

- 36.1. 为发挥政府采购支持监狱企业发展的作用,根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受一定比例的价格扣除优惠,用扣除后的价格作为其参与评审的价格。
- 36.2. 监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予认可。

37 促进残疾人就业政府采购政策

- 37.1. 为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用,进一步保障残疾人权益,依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。
- 37.2. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件),并对声明的真实性负责。

第四章 评标方法和标准

说明：

1. 本项目评标方法为综合评分法。
2. 评标步骤：详见第四章第24.2条相关条款。
3. 对投标文件进行审查的资料直接取自投标人在清远市公共资源交易平台上传的文件，投标人应在投标截止时间前将投标文件各项内容进行电子签章并及时上传。投标人应确保分栏上传的内容必须与整本招标文件的内容一致，且确保其上传到对应的评审栏目中。否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

一、资格性审查表

序号	审查内容	是否满足招标文件要求
1	有效期内的工商营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书)、组织机构代码证及税务登记证,或“三证合一”营业执照。	
2	2020年年度财务报告,或2021年9月份或之后任意一个月的财务报表(财务报表须包含资产负债表、利润表)。	
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供《投标人资格声明函》)。	
4	2021年9月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的证明文件(缴纳税收的证明文件是指:加盖银行业务章的税收回单,或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证,或加盖税务部门公章的纳税证明;如供应商在规定的时段内没有发生业务的,则提供税务部门出具的纳税证明,或加盖税务部门公章的纳税申报表)。	
5	2021年9月份或之后任意一个月社保部门(或税务部门)出具的单位参加社会保险的证明文件,或合法有效的社保部门(或税务部门)网站的电子证明文件(内容应包含单位名称、参保(或缴费)信息、电子印章和日期等)。	
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供《投标人资格声明函》)。	

7	提供政府采购供应商反商业贿赂承诺书。	
8	<p>参与本项目的投标人没有出现以下情况（提供《投标人资格声明函》）：</p> <p>（1）公司（单位）法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系。</p> <p>（2）被财政主管部门禁止参加政府采购活动。</p> <p>（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。</p>	
9	<p>供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中被禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外）。如相关失信记录已失效，供应商需在投标截止时间前提供相关证明资料。（采购代理机构于项目进行资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。）</p>	
10	<p>投标人须具有公安部门颁发的三级（或以上）的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证；省外技防从业单位投标的，须同时提供《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修备案证》。</p>	
11	<p>投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的。</p>	
12	<p>本项目不接受联合体或分公司投标。</p>	
13	<p>投标人没有法律、法规和招标文件规定的其他无效资格问题。</p>	

说明：

1. 上传系统的资料，可为原件或复印件的扫描件。
2. 投标人须按此表的内容如实提供证明材料，不符合上述审查条款的任意一项将直接导致无效投标。

二、符合性审查表

序号	审查内容	是否满足招标文件要求
1	投标函已提交并符合招标文件要求的。	
2	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字/盖章人有法定代表人有效授权书的。	
3	投标报价未超过本项目最高限价的； 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性的。	
4	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。	
5	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。	

说明：

1. 上传系统的资料，可为原件或复印件的扫描件。
2. 投标人须按此表的内容如实提供证明材料，不符合上述审查条款的任意一项将直接导致无效投标。

三、综合评分表

说明内容		编列内容	
分值构成		技术部分： <u>55</u> 分（权重 <u>55</u> %）	
		商务部分： <u>35</u> 分（权重 <u>35</u> %）	
		价格部分： <u>10</u> 分（权重 <u>10</u> %）	
综合得分计算公式		综合得分=技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分	
序号	评审项目	分值	评分范围
(一)	技术部分(小计 55 分)		
1	用户需求中 采购需求一 览表的响应 程度	30 分	对带“▲”的重要技术参数响应程度进行综合评分： 不满足一项扣 1.5 分，本项分值共计 30 分。 说明：针对设备技术要求中需提供证书报告的或证明材料的，投标时提供报告材料复印件并加盖制造商公章。
2	投标人对本 项目实际需 求理解及综 合设计能力	9 分	根据提供的点位设计图纸进行评审： 1) 提供完整设备点位图，且设计科学合理、符合实际需求得，得 9 分； 2) 提供大部分设备点位图，且设计合理性一般得，得 4 分； 3) 提供少量设备点位图，设计合理性较差得，得 1 分； 4) 未提供任何图纸的，不得分； 说明：考虑项目建设的科学性，结合项目现场实际情况，提供加盖采购人公章的规划图纸作为评审依据，不提供不得分。
3	技术方案(等 位设计)	4 分	对投标人提供的技术方案(等位设计)的安全性、稳定性、可扩展性、兼容性、易维护性进行综合评比： 1) 方案描述详细、合理，架构清晰程度的合理性好得，得 4 分； 2) 方案描述详细、合理，架构清晰程度的合理性一般的，得 3 分； 3) 方案描述详细、合理，架构清晰程度的合理性较差的，得 1 分； 4) 未提供方案的，不得分。

4	实施方案	4分	<p>根据投标人提供的项目实施方案进行评审：</p> <p>1) 项目实施方案科学，时间安排合理，计划性强，管理保障有力的，得4分；</p> <p>2) 项目实施方案、计划性、管理保障一般的，得3分；</p> <p>3) 项目实施方案、计划性、管理保障差的，得1分；</p> <p>4) 未提供方案，不得分。</p>
5	培训方案	4分	<p>根据投标人的方案进行评审：</p> <p>1) 方案详细、具体，可操作性强的，得4分；</p> <p>2) 方案较详细、具体，可操作性较强的，得3分；</p> <p>3) 方案不详细、具体，可操作性较差的，得1分；</p> <p>4) 无相关描述的，不得分。</p>
6	售后服务方案	4分	<p>根据各投标人提供的售后服务方案进行评审：</p> <p>1) 售后服务方案完善，响应时间优于采购需求，售后服务团队经验丰富的，得4分；</p> <p>2) 售后服务方案较完善，响应时间满足采购需求，售后服务团队经验一般的，得3分；</p> <p>3) 售后服务方案一般，响应时间不满足采购需求，售后服务团队经验较少的，得1分；</p> <p>4) 未提供方案的，不得分。</p>
(二)	商务部分(小计 35 分)		
1	投标人的管理体系证书	7分	<p>投标人具有以下认证证书的，每项得1分，最多得7分。</p> <p>1) 具有环境管理体系认证证书（认证范围需包含安全技术防范系统相关内容）</p> <p>2) 具有信息技术服务管理体系认证证书（认证范围需包含安全技术防范系统相关内容）；</p> <p>3) 具有信息安全管理体系认证证书（认证范围需包含安全技术防范系统相关内容）；</p> <p>4) 具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围需包含安全技术防范系统相关内容）；</p>

			<p>5) 具有质量管理体系认证证书（认证范围需包含安全技术防范系统相关内容）；</p> <p>6) 具有 GB/T27922-2011 售后服务认证证书（认证范围需包含信息系统集成相关内容）；</p> <p>7) 具有 ISO22301:2012 业务连续性管理体系认证证书（认证范围需包含信息系统集成相关内容）；</p> <p>说明：提供有效证书复印件/扫描件并加盖投标人公章作为评审依据。</p>
2	投标人综合实力	6分	<p>投标人具有以下认证证书的：</p> <p>1) 具有 CMMI5 证书的，得 3 分；</p> <p>2) 具有 CMMI4 证书的，得 2 分；</p> <p>3) 具有 CMMI3 以下（含 CMMI3）证书的，得 1 分。</p> <p>说明：提供的有效证书复印件/扫描件并加盖投标人公章作为评审依据，不提供不得分。获得不同级别证书的，仅按最高级别证书计分，不累计计分。</p>
			<p>投标人具有以下认证证书的：</p> <p>1) 具备信息系统建设和服务能力等级证书（CS4 级），得 3 分；</p> <p>2) 具备信息系统建设和服务能力等级证书（CS3 级），得 2 分；</p> <p>3) 具备信息系统建设和服务能力等级证书（含 CS2 级）以下，得 1 分。</p> <p>说明：提供有效证书复印件/扫描件并加盖投标人公章作为评审依据，不提供不得分。获得不同级别证书的，仅按最高级别证书计分，不累计计分。</p>
3	拟投入本项目项目经理综合能力	6分	<p>1、具有信息系统项目管理师证书的，得 2 分；</p> <p>2、具有网络工程师资格证书中级或中级以上的，得 2 分；</p> <p>3、具有安防从业人员资格证书的，得 2 分；</p> <p>说明：提供上述相关证书复印件及投标截止时间前三个月投标人为其购买社保的证明材料，并加盖投标人公章作为评审依据。</p>

4	项目团队成员(项目经理除外)综合实力情况	8分	<p>投标人拟投入的技术团队成员（项目经理除外，同一人不能重复得分）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有计算机应用与维护专业证书的，得1分； 2. 具有电子信息科学与技术专业证书的，得1分； 3. 具有电气自动化专业证书的，得1分； 4. 具有高级系统规划与管理师专业证书的，得1分； 5. 具有软件设计师中级或以上资格证的，得1分； 6. 具有注册信息安全专业人员证书的，得1分； 7. 具有高级系统架构师资格证书的，得1分； 8. 具有网络工程师资格证书中级或中级以上的，得1分； <p>说明：提供上述相关证书复印件及投标截止时间前三个月投标人为其购买社保证明材料，并加盖投标人公章作为评审依据。</p>
5	投标人信誉、技术实力情况	6分	<ol style="list-style-type: none"> 1) 具有省级或以上政府部门颁发的工程技术研究开发中心的，得2分； 2) 获得省级企业信用等级A的，得0.5分；AA的，得1分；AAA得2分，本项最高得2分； 3) 2018年1月1日至今获得过省级或以上政府单位颁发的科学技术奖的，得2分； <p>说明：提供有效证明资料【例如：牌匾（照片或图片）、文件、证书】复印件并加盖投标人公章作为评审依据。</p>
6	同类型项目经验	2分	<p>每提供一个2018年1月1日以来的同类项目（以合同签订时间为准）的，得1分，最高得分2分。</p> <p>说明：提供合同关键页复印件，并加盖投标人公章作为评审依据。</p>
(三) 价格部分(小计10分)			
1	投标报价	10分	<p>价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$ <p>备注：1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计</p>

			算评标基准价和投标报价（详见“价格评审”的规定）。 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
--	--	--	---

说明：

1. 上传系统的资料，可为原件或复印件的扫描件。
2. 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交或者提交不齐全的，该项评分为零分。
3. 技术、商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

综合评分表附件：价格评审

1. 价格核准：

1.1. 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

1.1.1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

1.1.2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.1.3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.1.4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第四章 23.7 规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2. 小型和微型企业产品价格扣除

2.1. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小微企业报价给予6%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；

2.2. 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受规定的中小企业扶持政策：

2.2.1. 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.2.2. 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2.2.3. 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.3. 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

2.4. 中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5. 符合小型、微型企业划分标准（按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）

2.6. 监狱企业产品价格扣除。

2.6.1. 监狱企业视同小型、微型企业，按上述 2.1 条款享受评审中价格扣除。

2.6.2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.6.3. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产

建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予认可。

2.7. 残疾人福利性单位产品价格扣除

2.7.1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 按上述 2.1 条款享受评审中价格扣除。

2.7.2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章投标文件格式), 并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函, 接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的, 依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任;

3. 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的, 评审中只享受一次价格扣除, 不重复进行价格扣除。

第五章 合同文本

合同通用条款（最终按照招标文件和中标人投标文件的约定签订书面合同）

甲方（采购人）：

电 话： 传 真： 地 址：

乙方（中标人）：

电 话： 传 真： 地 址：

根据广东省英德市人民医院安防系统建设项目（采购项目编号：441881-2021-05623）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1. 本合同项下的服务指_____。
2.
3.

三、甲方乙方的权利和义务

1. 甲方的权利和义务

3. 乙方的权利和义务

（一）供货要求

1、中标人所供设备须符合国家的相关规定，且负责将所供设备或软件送至采购人指定地点，并负责设备或软件的安装、调试等。

2、设备或软件安装时，所涉及的有关零配件、第三方软件接口等均由中标人提供。

（二）报价要求

1、投标人所提供的货物、工程和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。为保证后期付款的方便性及合理性，投标人在报价时需要分别对硬件或软件进行分项明细报价。

2、投标人应按照招标文件采购需求的内容、责任范围以及合同条款进行报价，含在实施及质保期内所发生的任何与该系统安装、运行、调试、维护等相关费用，由中标供应商自行承担，采购人不再支付除此之外的其它任何费用。

3、本项目预算包含第三方人员或机构验收费用，在验收过程中产生的第三方验收费用由中标人负责。

（三）验收要求

1、项目全部完成并交付采购人使用后，中标人可提前7天将申请验收报告，提交给采购人组织相关科室进行验收，验收合格后出具验收合格报告。验收标准除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

2、项目验收合格后，中标人须将本项目所涉及的安装、运行、使用、测试、诊断和维修技术文件；包括设备操作使用说明书、系统维护手册、第三方测评报告等汇集成册后交付至采购人留底归档。

3、项目验收合格后，中标人须将本项目所有的设备用户名及密码，及其他采购人认为需要提供的资料，免费提供纸质版及电子版，给采购人归档留底，并进行后期的日常维护。

（四）免费维保期

1、如无特别说明，本项目的免费维保期为验收合格后叁年。若生产制造商或软件提供商提供更优质服务的，则按生产制造商或软件提供商的标准执行，免费维保期自验收合格报告签字确认之日起开始计算。

（五）实施服务质量

1、系统试运行及正式上线初期，必须派专业实施工程师及团队在医院现场保障。

2、项目组人员按医院作息时间上班，上线期间必须提供7×24小时处理问题服务。

3、项目实施期间项目组每周一下午与信息科召开周例会，讨论并协商项目工作所遇的问题以及下一步工作安排，同时项目组提交《本周工作报告》和《下周工作计划》，作为相互推动项目与项目验收的依据；

4、服务质量主要指响应时间、系统恢复时间、系统升级是否及时等，每次服务均需双方经手人签字，作为评定服务质量的主要依据。

（六）培训及售后服务

1、中标人必须针对本项目提出全面培训计划和培训方案并征得采购人同意后实施，为不同类别的使用人员制定不同的培训计划，并分别为所有被培训人员进行现场培训，业务系统操作培训工作应在系统正式上线之前结束。

2、免费提供使用培训。培训对象主要包括系统管理员、管理人员等相关人员。具体培训计划还可以根据双方沟通协商而定，但最终一定要实现采购人相关使用人员可以完全掌握本套系统使用。

3、质保期内，项目保修服务方式为中标人上门质保，由此产生的一切费用均由中标人承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4、质保期内，中标人提供7×24小时维护服务。出现不能明确的故障时，中标人必须在1小时内予以响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，在2小时内赶到现场，48小时内修复故障。期间如不能修复，48小时内采取应急措施，并提供备品备件，保证系统正常运行。

5、免费维保期内中标人需要对系统进行升级改造的，等升级改造正常运行后，中标人须填写维

护报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案，其中产生的费用由中标人承担。

6、免费维保期内，项目维保服务方式为中标人上门维保，由此产生的一切费用均由中标人承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

7、免费维保期满后，中标人需要提供合同项下所有项目的运维服务，由采购人另行进行维保项目的签订。

四、服务期限

自双方在合同签字确认生效之日且中标人收到合同首付款起____个日历日内完成实施、试运行及正式上线运行。服务期为三年，售后服务期间自____年____月至____年____月止。

五、付款方式

由采购人按下列程序付款：

1. 合同生效之日起 10 个工作日内，支付合同总价的 30%；
2. 项目验收合格之日起每半年支付一次，分三年支付完剩余合同价的 70%；
3. 因采购人使用的是财政资金，采购人在钱款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

4. 每笔款项支付时，中标供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票。

六、知识产权归属及保密条款

双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止后，对另一方的秘密信息实行严格保密，此义务不随本合同终止而终止。上述秘密信息包括双方的商业秘密以及乙方因履行本合同需要知悉的甲方的行政及国家秘密。

七、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价____%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期____天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 3%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的____%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》及招标文件有关规定处理。

八、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后____日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式___份。甲方___份、乙方___份、政府采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

第六章 投标文件格式

投标文件封面参考

投标文件

采购项目编号：441881-2021-05623

项目名称：广东省英德市人民医院安防系统建设项目

投标人名称：

投标人地址：

日期：

投标文件目录表

说明：投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。

采购项目名称：广东省英德市人民医院安防系统建设项目

编号：441881-2021-05623

序号	文 件 名 称	提交情况		页码 范围	备注
		有	无		
一、资格性部分					
1	有效期内的工商营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书)、组织机构代码证及税务登记证,或“三证合一”营业执照。				
2	2020年年度财务报告,或2021年9月份或之后任意一个月的财务报表(财务报表须包含资产负债表、利润表)。				
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供《投标人资格声明函》)。				
4	2021年9月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的证明文件(缴纳税收的证明文件是指:加盖银行业务章的税收回单,或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证,或加盖税务部门公章的纳税证明;如供应商在规定的时段内没有发生业务的,则提供税务部门出具的纳税证明,或加盖税务部门公章的纳税申报表)。				
5	2021年9月份或之后任意一个月社保部门(或税务部门)出具的单位参加社会保险的证明文件,或合法有效的社保部门(或税务部门)网站的电子证明文件(内容应包含单位名称、参保(或缴费)信息、电子印章和日期等)。				
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供《投标人资格声明函》)。				
7	政府采购供应商反商业贿赂承诺书。				

8	参与本项目的投标人没有出现以下情况（提供《投标人资格声明函》）： （1）公司（单位）法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系。 （2）被财政主管部门禁止参加政府采购活动。 （3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。				
9	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中被禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外）。如相关失信记录已失效，供应商需在投标截止时间前提供相关证明材料。				
10	投标人须具有公安部门颁发的三级（或以上）的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证；省外技防从业单位投标的，须同时提供《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修备案证》。				
11	投标保证金递交证明文件。				
12	本项目不接受联合体或分公司投标。				
13	投标人没有法律、法规和招标文件规定的其他无效资格问题。				
二、符合性部分					
1	投标函				
2	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字/盖章人有法定代表人有效授权书的。				
3	法定代表人授权委托书				
4	法定代表人证明书				
三、技术部分					
1	用户需求带“▲”技术条款响应一览表				
2	投标人对本项目实际需求理解及综合设计能力				
3	技术方案（等位设计）				

4	实施方案				
5	培训方案				
6	售后服务方案				
7	用户需求中采购需求一览表的响应程度				
8	投标人认为需要提供的其它说明和资料				
四、商务部分					
1	投标人的管理体系证书				
2	投标人综合实力				
3	拟投入本项目项目经理综合能力				
4	项目团队成员（项目经理除外）综合实力情况				
5	投标人信誉证明文件				
6	同类型项目经验				
7	用户需求商务条款响应一览表				
8	招标代理服务费承诺书				
9	投标人认为需要提供的其它说明和资料				
五、价格部分					
1	开标一览表(报价表)				
2	投标分项报价表				
3	中小企业声明函				
4	政策适用性说明				
5	监狱企业的证明文件				
6	残疾人福利性单位声明函				

说明：1、上表所列文件的格式及内容请参照以下招标文件格式中的对应内容，没有参考格式的可自行设计。

一、资格性部分

文件格式

1、投标人资格声明函

清远市合源项目管理有限公司：

关于贵公司____年____月____日发布_____（采购项目名称）_____（采购项目编号：441881-2021-05623）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构。

四、本公司（企业）在本次采购活动中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动之情形。

五、本公司（企业）没有被财政主管部门禁止参加政府采购活动之情形。

六、本公司（企业）已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

七、本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1）本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

单位名称：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：

单位公章：

电子邮箱：

日期：

联系电话：

2、政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为确保政府采购活动的顺利实施，促进清远市政府采购工作健康发展，在广东省英德市人民医院安防系统建设项目招标活动中，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为。
- 10、如违反以上承诺，愿接受政府采购监督部门依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。
- 11、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签名或盖章）：

法人授权代表（签名或盖章）：

（投标人公章）

时间： 年 月 日

二、符合性部分

文件格式

1、投 标 函

致：清远市合源项目管理有限公司

我方确认收到贵方_____（采购项目名称）_____采购货物及相关服务的招标文件（采购项目编号：441881-2021-05623），（投标人名称、地址）作为投标人已正式授权（被投标人授权代表全名、职务）为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
6. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。
9. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。
10. 所有有关本次投标的函电请寄：_____（投标人地址）_____

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：

投标人公章：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：传真：电子邮箱：

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）在下面签字或盖章的（法定代表人姓名）在此授权（被授权人姓名）作为我公司的合法代理人，就广东省英德市人民医院安防系统建设项目（采购项目编号：441881-2021-05623）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字或盖章之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（单位盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：年月日

被授权人（授权代表）
居民身份复印件/扫描件

（正面）

被授权人（授权代表）
居民身份复印件/扫描件

（反面）

3、法定代表人证明书

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

<p>法定代表人 居民身份复印件/扫描件 (正面)</p>	<p>法定代表人 居民身份复印件/扫描件 (反面)</p>
--	--

投标人名称：（单位盖公章）：

签发日期：

三、技术部分

1、用户需求书“▲”技术条款响应一览表

采购项目名称：广东省英德市人民医院安防系统建设项目

采购项目编号：441881-2021-05623

序号	招标文件条款描述	投标人响应描述	查阅/证明文件指引
1			见《投标文件》第 页
2			见《投标文件》第 页
3			见《投标文件》第 页
4			见《投标文件》第 页
5			见《投标文件》第 页
6			见《投标文件》第 页
7			见《投标文件》第 页
8			见《投标文件》第 页

备注：

- 说明：投标人必须对应招标文件带“▲”技术条款技术条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

2、服务方案

按照招标文件要求提供，格式自拟。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

四、商务部分

1、投标人基本情况表

(格式可自定)

一、公司基本情况

- 1. 公司名称：电话号码：
- 2. 地 址：传 真：
- 3. 注册资金：经济性质：
- 4. 公司开户银行名称及账号：
- 5. 营业注册执照号：
- 6. 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述

图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质：

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

2、用户需求书非“▲”技术条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的用户需求书非“▲”技术商务条款逐条应答并按要求填写下表。

采购项目名称：广东省英德市人民医院安防系统建设项目

采购项目编号：441881-2021-05623

序号	招标文件条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全 响应/负偏离)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

3、招标代理服务费承诺书

清远市合源项目管理有限公司、采购人：

本公司_____（投标人名称）_____在参加_____（采购项目名称）_____（采购项目编号：441881-2021-05623）的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证和招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。

如我公司违反上款承诺，同意清远市合源项目管理有限公司在采购人支付给我公司本项目的合同款项中支出应缴纳的招标代理服务费，并愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺！

投标人名称(盖公章)：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期：

附：缴纳招标代理服务费账号：

收款人名称	清远市合源项目管理有限公司
开户银行	中国工商银行股份有限公司清远连江支行
账 号	2018 0202 0920 0216 036

五、价格部分

文件格式

1、开标一览表(报价表)

采购项目名称：广东省英德市人民医院安防系统建设项目

编号：441881-2021-05623

采购内容	数量	投标报价 (人民币 元)	服务期
广东省英德市人民医院安防系统建设项目	1 项	小写：RMB _____ 大写： _____	自双方在合同签字确认生效以及中标人收到合同首付款起， _____ 个日历日内完成开发、实施、试运行及正式上线运行，免费维保期自验收合格报告签字确认之日起 _____ 年。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

备注：

1. 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。
2. 投标报价的小数点后保留两位有效数。
3. 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。
4. 投标报价要求具体见第四章“投标报价”及用户需求要求。

2、投标分项报价表

采购项目名称：广东省英德市人民医院安防系统建设项目

编号：441881-2021-05623

序号	项目明细	数量	报价

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

3、中小企业声明函

（投标人认为其为中小企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 供应商不属于小微企业的，则本声明函不适用，可以删除。

4、监狱企业的证明文件

说明：1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、供应商不属于监狱企业的，则无须提供证明文件，可以删除。

5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

备注：供应商不属于残疾人福利性单位的，则本声明函不适用，可以删除。